








NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum		
Provozní budova OIP Brno			Ing. Monika Jakubcová			03/2015		
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ								
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku			1.NP		Celkem ks (m)
Rozměr (mm) - RŠ (mm)								
D1 P		 800x1970	Dřevěné dveřní křídlo SAPELI-CPL (středně tlaký laminát), model 10 dveře jednokřídle, plné, pravé, bez prahu dřevěná obložková zárubeň pro ostění 100mm			1		1
			Kování	klika + klika (kov), závěsy, kovové, cylindrický zámek FAB		Pozn.		
			Nátěr					
			Č.barvy					
			Sklo					
D1 L		 800x1970	Dřevěné dveřní křídlo SAPELI-CPL (středně tlaký laminát), model 10 dveře jednokřídle, plné, levé, bez prahu napojení na okolní konstr. dle ČSN 746077 dřevěná obložková zárubeň pro ostění 100mm			1		1
			Kování	klika + klika (kov), závěsy, kovové, cylindrický zámek FAB		Pozn.		
			Nátěr					
			Č.barvy					
			Sklo					
D2 P		 700x1970	Dřevěné dveřní křídlo SAPELI-CPL (středně tlaký laminát), model 10 dveře jednokřídle, plné, pravé, bez prahu napojení na okolní konstr. dle ČSN 746077 dřevěná obložková zárubeň pro ostění 100mm			1		1
			Kování	klika + klika (kov), závěsy, kovové, DOZICKÝ zámek		Pozn.		
			Nátěr					
			Č.barvy					
			Sklo					

NÁZEV AKCE				VYPRACOVAL				Datum	
Provozní budova OIP Brno				Ing. Monika Jakubcová				03/2015	
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku		1.NP			Celkem ks (m)	
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)							
D3 P		 700x1970	Dřevěné dveřní křídlo SAPELI-CPL (středně tlaký laminát), model 10 dveře jednokřídle, plné, pravé, bez prahu napojení na okolní konstr. dle ČSN 746077 dřevěná obložková zárubeň pro ostění 100mm		1			1	
			Kování	klika + klika (kov), závěsy, kovové	Pozn.				
			Nátěr						
			Č.barvy						
			Sklo						
D4 L		 800x1970	Dřevěné dveřní křídlo SAPELI-CPL (středně tlaký laminát), model 10 dveře jednokřídle, plné, levé, bez prahu napojení na okolní konstr. dle ČSN 746077 dřevěná obložková zárubeň pro ostění 150mm		1			1	
			Kování	klika + klika (kov), závěsy, kovové, cylindrický zámek FAB	Pozn.				
			Nátěr						
			Č.barvy						
			Sklo						
D5 L		 800x1970	Dřevěné dveřní křídlo SAPELI-CPL (středně tlaký laminát), model 10 dveře jednokřídle, plné, levé, bez prahu napojení na okolní konstr. dle ČSN 746077 dřevěná obložková zárubeň pro ostění 100mm		1			1	
			Kování	klika + klika (kov), závěsy, kovové, cylindrický zámek FAB	Pozn.				
			Nátěr						
			Č.barvy						
			Sklo						

NÁZEV AKCE				VYPRACOVAL				Datum	
Provozní budova OIP Brno				Ing. Monika Jakubcová				03/2015	
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku				1.NP		Celkem ks (m)
Rozměr (mm) - RŠ (mm)									
			<p>Hliníkové okno Okno jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí, Uw=1,1W/m²K Ukotvení na kotvy (bez vrtání) Spoj mezi oknem a omítkou APU lišta Napojení na okolní konstr. dle ČSN 746077 (parotěsná vnitřní fólie+pur+paropropustná vnější fólie) Včetně vnitřního a venkovního parapetu, venkovní - tažený hliníkový, vnitřní - plastový</p>				2		2
H1									
1									
		1500x550					Pozn.		
		Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací, kovové						
		Nátěr Č.barvy	komaxit RAL 7012						
		Sklo	izolační trojsklo tl. 4mm čiré sklo						